

**Туристичка организација Града Новог Сада  
Нови Сад, Трг Слободе 3**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
НАБАВКЕ ПАНОА ТУРИСТИЧКЕ ИНФОРМАТИВНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈНМВ 07/2016**

**укупан број страна: 97**

**Октобар 2016. године**

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА  
Нови Сад, Трг Слободе 3  
Бр. ЈНМВ 07/2016- 423  
Датум: 21.10.2016.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈНМВ 07/2016-421 од 21.10.2016. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број ЈНМВ 07/2016-422 од 21.10.2016. године, припремила је:

## **КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

### **У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**Набавке паноа туристичке информативне сигнализације**  
Бр. ЈНМВ 07/2016

Конкурсна документација садржи:

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Опис предмета јавне набавке
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV	Критеријум за доделу уговора
V	Обрасци за попуњавање : 1. образац понуде; 2. образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 3. образац трошкова припреме понуде; 4. образац изјаве о независној понуди; 5. образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; (Чл. 75 ст. 2 ЗЈН) 6. Изјава о испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН став 1, тачке 1-4 . 7. Референтна листа наручилаца 8. Потврда о извршеној услузи из референтне листе 9. Изјава о средству обезбеђења
VI	Модел уговора
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: **Туристичка организација Града Новог Сада**

Адреса: Нови Сад, Трг Слободе 3

Интернет страница: [www.novisad.travel](http://www.novisad.travel)

ПИБ: 106066942

М.Б.: 08903280

Текући рачун: 840-990664-22

Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко трезора НБС у оквиру Министарства финансија Републике Србије.

Шифра делатности: 8413

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **ЈНМВ 07/2016** је набавка паноа туристичке информативне сигнализације.

Понуђена набавка мора у целини да одговара захтевима из конкурсне документације. Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци предметних добара (паноа).

### 5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Тихомир Вемић, дипл. правник, е-mail: [javnenabavke@turizamns.rs](mailto:javnenabavke@turizamns.rs)

## II ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број **ЈНМВ 07/2016** је набавке паноа туристичке информативне сигнализације и то :

# 1.

Назив: **City light двострани** (светлећи) **панои** димензија 108x190cm

## 1. CITY LIGHT дим.108x190 цм

### ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.1.Набавка материјала, израда и монтажа светлећег ДВОСТРАНОГ CITY LIGHT-а, који се састоји од:

1- **базе стуба** - цевастог носача пречника Ø120мм (d зида 4-5mm) / висине h=205cm, израђеног од челика, који се штити топлим цинковањем а затим пластифицира, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти 7016 (сива антрацит боја).

Поступак заштите дела челичне стубне конструкције изводи се:

- топлим цинковањем
- пластификацијом базе стуба

Све мора бити отпорно на атмосферске утицаје

**-носиве челичне потконструкције** - са антикорозивном заштитом.

Монтира се на бетонiranу анкерску конструкцију МБ 20, за везу темеља и стуба паноя неопходно је у темељ уградити 4 анкера Ø18 и челичну плочицу димензија 400 x 400 x 10 мм. Све мора бити отпорно на атмосферске утицаје, темељ извести у свему према графичким прилозима из пројекта.

2 –**Оплата** од алуминијумског лима d=2мм, финално се изводи у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја). Предвидети могућност измене плаката и сервиса, отварањем и затварањем са сигурносном бравицом.

3 –**Плакатна површина** дим. 98x100cm финално се изводи са заштитним дисплејима од каљеног сигурносног стакла– интерполирано у алуминијумском раму, у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала.

Подконструкцију плакатне површине, изводити у свему према интерном решењу произвођача.

Плакатна површина се просветљава висококвалитетним ЛЕД диодама.

City light изводити у дим.108x190x16cm.

Монтажа комплетног склопа изводи се у свему према интерном машинском решењу понуђача, а у свему према шеми изгледа ДВОСТРАНОГ CITY LIGHT-а из пројекта.


Конструктивни алуминијумски елементи неопходно је да буду висококвалитетни.

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА

Кол.

Набавка материјала, израда и монтажа ДВОСТРАНОГ CITY LIGHT-а, 108x190 цм

9



## 2.

Назив:

**Двострани Панои за обележавање музеја и галерија, димензија 60x200цм**

### 2. ПАНОИ ЗА МУЗЕЈЕ И ГАЛЕРИЈЕ дим. 60x200цм

#### ТЕХНИЧКИ ОПИС

2.1.Набавка материјала, израда и монтажа ДВОСТРАНОГ ПАНОА, који се састоји од:

1- **Конструкција** од челичног лива, пластифициран у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја).

Монтира се на бетонiranу анкерску конструкцију, за везу темеља и стуба паное неопходно је у темељ уградити 4 анкера Ø16 и челичну плочицу димензија 400 x 400 x 10 мм.

Све мора бити отпорно на атмосферске утицаје, темељ извести у свему према графичким прилозима из пројекта.

2 –**Плоча** од челичног лима, финално се изводи у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја). Садржај се директно штампа сито штампом на плочу димензија 50x69цм обострано.


Димензију паное изводити у дим.60x200цм.


Монтажа комплетног склопа изводи се у свему према интерном машинском решењу понуђача, а у свему према шеми изгледа ПАНОА из пројекта.

Конструктивни елементи неопходно је да буду висококвалитетни.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА	Кол.		
Набавка материјала, израда и монтажа ДВОСТРАНОГ ПАНОА ЗА МУЗЕЈЕ И ГАЛЕРИЈЕ 60x200цм	2		

Пано за галерије и музеје








### **3.**

Назив: **Light box** (светлећи) **пано** димензија 150x100cm

<b>3. LIGHT BOX дим.150x100 цм</b>			
<b>ТЕХНИЧКИ ОПИС</b>			
<p>3.1.Набавка материјала израда светлећег ДВОСТРАНОГ LIGHT BOX-а, који се састоји од:</p> <p>1 –<b>Оплата</b> од алуминијумског лима d=2мм, финално се изводи у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја), сегмент је оивичен Ал-у лајснама, ширине 20мм. Предвидети могућност измене плаката и сервиса, отварањем и затварањем витрине. Оплата се налази на украсном алуминијумском постољу (склопиво) и light box је преносив. Украсно постоље изводити према интерном решењу произвођача.</p> <p>2 –<b>Плакатна површина</b> дим. цца 146x96цм финално се изводи са заштитним дисплејима од сигурносног стакла– интерполирано у алуминијумском раму, у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала. Подконструкцију плакатне површине, изводити у свему према интерном решењу произвођача. Плакатна површина се просветљава висококвалитетним ЛЕД диодама.</p> <p>Монтажа комплетног склопа изводи се у свему према интерном машинском решењу понуђача, а у свему према шеми изгледа ДВОСТРАНОГ LIGHT BOX-а са скице. Light box изводити у дим.150x100x10цм.</p> <p>Конструктивни алуминијумски елементи неопходно је да буду висококвалитетни.</p>			
<b>СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНТА</b>		<b>Кол.</b>	
<b>Набавка материјала и израда ДВОСТРАНОГ LIGHT BOX-а, 150x100 цм</b>		<b>2</b>	

# Light box



Испорука и постављање девет двостраних City light инфо паноа туристичке информативне сигнализације и два двострана паноа за обележавање музеја и галерија ,са наменом имплементације у градску структуру, Града Новог Сада са циљем пружања туристичких информација - «зглоб» , између неповезаних градских ресурса и израслих градских структура,а што би привукло пажњу туриста и посетилаца и омогућило им лакши одабир туристичке локације(а) које ће посетити.

**Локације постављања двостраних City light инфо паноа:**

Локација L1- Нови Сад,Трифковићев трг

Локација L2- Нови Сад,Универзитетски комплекс

Локација L5-Нови Сад,Штранд,шеталиште

Локација L6-Сремска Каменица,Трг Змај Јове Јовановића

Локација L7-Нови Сад,Улица Модене

Локација L8- Нови Сад,Главна аутобуска станица

Локација L10- Петроварадин,Београдска улица

Локација L11- Дунавски парк (према улици Бул.Михајла Пупина)

Локација L 18- Петроварадин ,Црква Снежне госпе

**Локације постављања двостраних паноа за обележавање музеја и галерија:**

Локација Lg1- Нови Сад,Трг Галерија

Локација Lg2- Нови Сад,Трг Галерија

Горе наведене локације ближе су означене у Главном Пројекту бр.145 од 24.06.2015. године,који ће бити достављен на увид изабраном понуђачу.

шифра из ОРН-а: 34928470- Сигнализација

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПАНОВА И РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

**ДВОСТРАНИ CITY LIGHT ПАНОВИ:**

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake) - L 1**

**1.Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	12	

	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.9
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.22
	Postavljanje betona na sloju od peska debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=do0.05m$	m <sup>2</sup>	1,4
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na zid ili stub za postavljanje kabla dužine 4m. Obračun po komadu.	kom.	1
	Postavljanje obujmica na zid za pričvršćenje kabla. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla.	kom.	6
	Isporuka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	12
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 2**  
**1. Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</i></b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,64	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	3	
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48	
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,16	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15	

	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima.	komp.	1
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču ukoliko je to moguće, po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	6
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP -ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1

## TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 5

### 1.Table City Light -dvostrane

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16

2	<b>Pripremni radovi</b>		
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072
3	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	Komp.	1



**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 6**  
**1.Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</i></b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,60	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,28	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	6	
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,96	

	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,24
	Postavljanje betona debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6
	Nabavka materijala, izrada anкера i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=do0.05m$	m <sup>2</sup>	1,4
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 7**  
**1.Table City Light**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</i></b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,92	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	7	
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,44	
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48	

	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP -ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	Komp.	1

## TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 8

### 1. Table City Light -dvostrane

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>			

	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,60
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,28
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	6
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,96
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,24
	Postavljanje betona debljine 5cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=do0.05m$	m <sup>2</sup>	1,4
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7

Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1
--	-------	---

## TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 10

### 1.Table City Light -dvostrane

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</i></b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,60	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8	
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2	
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,4	

	Nabavka materijala, izrada anкера i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima	komp.	1
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na stub za postavljanje kabla dužine 3m. Obračun po komadu.	kom.	1
	Postavljanje objemica za pričvršćenje kabla za stub. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla..	kom.	5
	Isporuka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	10
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP -ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 11**  
**1.Table City Light**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16
<b>2</b>	<b>Prilpnamni radovi</b>			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22	
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	4,8	
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	17	
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	3,6	
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15	



	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	17
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP -ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	Komp.	1

## TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 18

### 1.Table City Light -dvostrane

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>			
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16

<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>		
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072
<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>		
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1

## ДВОСТРАНИ ПАНОИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МУЗЕЈА И ГАЛЕРИЈА:

### TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - Lg1

#### 2.Panoi za galerije i muzeje

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</i></b>			
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(0.8 \times 0.8 \times 0.4)$	m <sup>3</sup>	0,25	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=0.05m$	m <sup>2</sup>	0,5	

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -Lg2**  
**2.Panoi za galerije i muzeje**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</i></b>			
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(0.8x0.8x0.4)	m <sup>3</sup>	0,25	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m <sup>2</sup>	0,5	

## LIGHT BOX PANO :

### TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake)

#### 3.Table Light box

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane Light box table)</b>			
	Dimenzija table je 150x100x10cm, prostor za plakat 146 x 96 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil -ukrasne lajsne 2cm, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred izrađeno aluminijumsko postolje (sklopivo) koji se isporučuje zajedno sa Light box tablom. Transport i isporuku uračunati u cenu.	kom.	2	150x100x10

**Напомена 1.:** Овај пано је мобилног карактера и за њега није исказана спецификација радова за постављање

**Напомена 2:** Напомена: Пре истека рока за подношење понуда,Понуђач уколико сматра да му то може користити при састављању понуде, може извршити увид у Главни пројекат постављања сигнализације и локације постављања паноа.Увид у пројекат се може извршити у просторијама Наручиоца у Новом Саду,Трг Слободе 3,спрат 3,уз претходну најаву и договор а одлазак на локације у пратњи лица које овласти за то Наручилац.  
Плакате који треба да буду постављени на предметним паноима,изабрани понуђач ће добити од Наручиоца на време и у довољном броју примерака, према међусобно договореној динамици, имајући у виду рок испоруке и монтаже паноа

## 2. ПАРТИЈЕ:

Предметна набавка није обликована по партијама

### **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

#### **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава **обавезне услове из члана 75. ЗЈН**. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Такође Понуђач је дужан да у својој понуди посебно назначи да је понуду сачинио поштујући обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада. (Чл. 75 став 2 ЗЈН)

#### **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 ст.1 тачка 1-4 Закона.

Понуђачи који нису уписани у Регистар понуђача ,испуњеност Обавезних услова из чл.75.ст. тачке 1-4 Закона о јавним набавкама,доказују Изјавом из чл.77 ст.4 ЗЈН, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају обавезне услове из чл. 75 ст. Тачке 1-4 Закона о јавним набавкама.Образац Изјаве се налази у поглављу: „V.ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ“

Испуњеност услова из чл. 75.ст.2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем Изјаве о испуњености истих на обрасцу који се налази такође у поглављу:“V Обрасци за попуњавање“.

#### **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и **Додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, и то:

- 1) да има неопходан **Кадровски** капацитет и то:

- да у моменту подношења понуде има радно ангажовано:
- минимум једну особу као Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са лиценцом број **410**,
- минимум једног радника са ССС -електро струке
- минимум четири радника са ССС-машинске струке

**Доказ:** Фотокопија (зависно од врсте ангажовања): М обрасца пријаве на осигурање запослених, уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима, односно други одговарајући писмени доказ о радном ангажовању. За Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима нискоградње, потребно је доставити још и следеће:

Лиценцу (410) и потврду о важењу исте, које издаје Инжењерска комора Србије.

2) да има неопходан **Технички** капацитет и то:

- да располаже са минимум два теретна возила, минималне носивости од 1,3 тоне.

**Доказ:** Фотокопију важеће саобраћајне дозволе (или из читача очитану саобраћајну дозволу). Уколико је возило предмет уговора о лизингу, потребно је доставити фотокопију саобраћајне дозволе (или из читача очитану саобраћајну дозволу) и уговор о лизингу.

3) да има **Финансијски капацитет**

- да је у претходне 3 пословне године (2013-2015) другим наручиоцима извршио испоруку и монтажу табли **информативне** сигнализације (паноа)-визуелних комуникација, укупне вредности од минимум 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.

**Доказ:** Попуњена Референц листа Наручилаца и Потврде наручилаца о извршеној изради ,испоруци и монтажи табли информативне сигнализације (Образац Референц листе и Потврде налазе се у поглављу V. „Обрасци за попуњавање“)

Напомена: Као референтни наручиоци-купци не могу бити физичка лица и извођачи радова.

4) **Услови везани за поседовање стандарда**

- Понуђач мора поседовати важећи управљачки стандард квалитета ISO 9001 или QMS и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или одговарајуће

**Доказ:** Фотокопије важећих сертификата, које важе до истека рока за испоруку и монтажу, у складу са уговором о јавној набавци

**Додатне услове, понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачима, а ако понуду подноси група понуђача ,додатне услове испуњавају заједно.**

Изјава о испуњености обавезних услова из чл.77 став 4 ЗЈН, мора да бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава о испуњености обавезних услова мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача о испуњености обавезних услова (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V., „Обрасци за попуњавање“), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да достави изјаву о испуњавању обавезних услова али је дужан да ту чињеницу као напомену наведе у обрасцу Изјаве о испуњености обавезних услова.**

#### **IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

#### **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда буду имале идентичан износ понуђене цене, предност ће имати понуђач који је дуже, непрекидно обавља делатност која је предмет ове јавне набавке. Ова околност ће се проверити увидом у податке Агенције за привредне регистре односно друге одговарајуће регистре.



## V ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку паноа туристичке информативне сигнализације број **ЈНМВ 07/2016**.

#### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

#### 2) понуду подноси:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ЦЕНА:

Набавка панона туристичке информативне сигнализације број **JHMB 07/2016** обухвата:

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake) - L 1						
1.Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija voodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	12			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.9			
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.22			
	Postavljanje betona na sloju od peska debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla.Dt=do0.05m	m <sup>2</sup>	1,4			

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>				
	Isporučka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na zid ili stub za postavljanje kabla dužine 4m. Obračun po komadu.	kom.	1		
	Postavljanje objmica na zid za pričvršćenje kabla. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla.	kom.	6		
	Isporučka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1		
	Isporučka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	12		
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1		
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 2						
1. Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,64			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	3			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,16			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072			
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima.	komp.	1			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču ukoliko je to moguće, po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1		
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	6		
<input type="checkbox"/>	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	kom	1		
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

PREDMER INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE -LOKACIJA 5						
Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68			
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			



<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>					
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

<b>TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 6</b>						
<b>1.Table City Light -dvostrane</b>						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>		1,44		
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>		1,22		
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>		1,60		
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>		1,28		
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m		6		
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>		0,96		
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>		0,24		
	Postavljanje betona debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>		1,6		
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2x1.2x0.8)$	m <sup>3</sup>		1,15		
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=do0.05m$	m <sup>2</sup>		1,4		

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>					
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7			
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 7						
1.Table City Light						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,92			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	7			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,44			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 8						
1.Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,60			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,28			
	Isporka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	6			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,96			
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,24			
	Postavljanje betona debljine 5cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla.Dt=do0.05m	m <sup>2</sup>	1,4			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 10						
1.Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,60			
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,4			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima.	komp.	1			



<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na stub za postavljanje kabla dužine 3m. Obračun po komadu.	kom.	1			
Postavljanje obujmica za pričvršćenje kabla za stub. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla..	kom.	5			
Isporuka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	10			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 11						
1.Table City Light						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	4,8			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	17			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	3,6			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	17			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 18**
**1.Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68			
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNE SIGNALIZACIJA - L g1						
2.Panoi za galerije i muzeje						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</i></b>					
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200		
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(0.8 \times 0.8 \times 0.4)$	m <sup>3</sup>	0,25			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=0.05m$	m <sup>2</sup>	0,5			
<b>U K U P N O - osnovica</b>						
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L g2						
2.Panoi za galerije i muzeje						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</b>					
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28			
	Nabavka materijala, izrada ankeri i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(0.8x0.8x0.4)	m <sup>3</sup>	0,25			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m <sup>2</sup>	0,5			
				<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>		
				<b>UKUPNO:</b>		

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake)						
3.Table Light box						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane Light box table)</i></b>					
	Dimenzija table je 150x100x10cm, prostor za plakat 146 x 96 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil -ukrasne lajsne 2cm, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred izrađeno aluminijumsko postolje (sklopivo) koji se isporučuje zajedno sa Light box tablom. Transport i isporuku uračunati u cenu.	kom.	2	150x100x10		
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	



**УКУПАН ИЗНОС ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:**

1	City ligh двострани панои (Укупно цена за L1,L2,L5,L6,L7,L8,L10,L11 и L18 )	
2	Двострани Панои за обележавање музеја и галерија (Укупно цена Lg1 и Lg2)	
3	Light box (светлећи) панои (Укупно цена за све Light box)	
	Укупно(1+2+3)без ПДВ	
	Укупно(1+2+3) са ПДВ	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни одговарајућим подацима, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ  
ЧЛ. 75.ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.07/2016**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести  
назив понуђача] у поступку јавне набавке паноа туристичке информативне  
сигнализације број **ЈНМВ 07/2016**, испуњава све услове из чл. 75. ст.1 тач. 1-4 и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке паноа туристичке информативне сигнализације број **ЈНМВ 07/2016**, испуњава све услове из чл. 75. ст.1 тач. 1-4 ЗЈН, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.**

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, Понуђач \_\_\_\_\_ даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке паноа туристичке информативне сигнализације број **ЈНМВ 07/2016**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 07/2016**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена: достављање овог обрасца није обавезно***

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

---

**РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**  
**у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 07/2016**

**Наручилаца** услуге којима је Понуђач \_\_\_\_\_ у периоду 2013-2015.год. извршио испоруку и монтажу, табли-паноа **информативне** сигнализације,(паноа)-визуелних комуникација , и то:

Редни бр.	Датум и бр.Уговора	Назив наручиоца	Опис испоруке	Вредност испоруке и монтаже без ПДВ

УКУПНО:

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

МП

ПОНУЂАЧ

**Напомена:**

Образац се може по потреби попунити на више листова и прилагодити по висини и ширини.

Подаци из овог обрасца морају бити у складу са подацима из обрасца „Потврда о извршеној испоруци из референтне листе“.

На основу члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама, **нaручилац**  
\_\_\_\_\_ издаје:

ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ИЗ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

**Да је испоручилац** \_\_\_\_\_  
(назив и седиште даваоца услуге који је учесник у поступку ЈНМВ 07/2016)

референтном наручиоцу \_\_\_\_\_, у периоду 2013-2015  
године, извршио испоруку и монтажу табли **информативне** сигнализације(паноа)-визуелних  
комуникација, у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ-а, и на извршење  
исте испоруке и монтаже није имао примедби.

Потврда се издаје на захтев понуђача \_\_\_\_\_ који је учесник у поступку  
јавне набавке паноа туристичке информативне сигнализације бр., ЈНМВ 07/2016, код  
Наручиоца: **Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3**  
и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Деловодни бр: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2016

М.П

Потпис овлашћеног лица  
Референтног наручиоца

**НАПОМЕНА:**

**Ова потврда се доставља за сваког наручиоца наведеног у обрасцу Референтне листе.**

**Образац структуре понуђене цене са упутством за попуњавање  
у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 07/2016**

<b>TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake) - L 1</b>						
<b>1.Table City Light -dvostrane</b>						
<b>Broj poz.</b>	<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>Jed. mere</b>	<b>Količina</b>	<b>Dimenzije [cm]</b>	<b>Jedinična cena</b>	<b>Ukupna cena bez PDV-a</b>
<b>1</b>	<b><i>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</i></b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljenu ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b><i>Pripremni radovi</i></b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	12			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.9			
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0.22			
	Postavljanje betona na sloju od peska debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla.Dt=do0.05m	m <sup>2</sup>	1,4			



<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>			
	Isporuka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na zid ili stub za postavljanje kabla dužine 4m. Obračun po komadu.	kom.	1	
	Postavljanje obujmica na zid za pričvršćenje kabla. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla.	kom.	6	
	Isporuka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1	
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	12	
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1	
		<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>
				<b>UKUPNO:</b>

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 2						
1. Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,64			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	3			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,16			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. $Dt=do0.05m$	m <sup>3</sup>	0,072			
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima.	komp.	1			

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>				
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču ukoliko je to moguće, po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1		
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	6		
<input type="checkbox"/>	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	kom	1		
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

PREDMER INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE -LOKACIJA 5						
Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehaniizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24			
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68			
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>					
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 6						
1.Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,60			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,28			
	Isporka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	6			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,96			
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,24			
	Postavljanje betona debljine od 2 do 6cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2x1.2x0.8)$	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=do0.05m$	m <sup>2</sup>	1,4			

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>					
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7			
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 7						
1.Table City Light						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,92			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	7			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,44			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,48			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			



<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 8**
**1. Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuku do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,60			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,28			
	Isporka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	6			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,96			
	Zatrpavanje rova drobljenim kamenom 0/31 debljine do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,24			
	Postavljanje betona debljine 5cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	1,6			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja), na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=do0.05m	m <sup>2</sup>	1,4			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	7			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp.	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA - L 10						
1.Table City Light -dvostrane						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehанизam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,60			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,4			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			
	Uređenje zelene površine oko table betonskom galanterijom. Obračun po komplet radovima.	komp.	1			

<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja metalne pocinkovane cevi 1" na stub za postavljanje kabla dužine 3m. Obračun po komadu.	kom.	1			
Postavljanje obujmica za pričvršćenje kabla za stub. Postavljaju se na 50cm. Obračun po dužnom metru postavljenog kabla..	kom.	5			
Isporuka i ugradnja OG kutije u kojoj se nalazi automatski osigurač C 6A. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	10			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 11						
1.Table City Light						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo. Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Kaljeno sigurnosno staklo, Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata. Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	4,8			
	Isporuka i polaganje kablovica za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	17			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	3,6			
	Zatrpavanje rova zemljom do 20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,2			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje (iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			

<b>3</b>	<b>Elektro i montažni radovi</b>				
	Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1		
	Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	17		
	Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja u stubu svetiljke na RP - ploču, a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1		
			<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

**TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L 18**
**1.Table City Light -dvostrane**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane City Light table)</b>					
	Dimenzija table je 108x190x16cm, prostor za plakat 98 x 100 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Čelični pocinkovani i plastificirani stub 205cm, obojeni u RAL 7016 sivo.Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil, uklapanje skrivenim žljebom koji onemogućava prodor atmosferskih padavina u vitrinu, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina:Kaljeno sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poledina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa City Light tablom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	108x190x16		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	1,22			
	Iskop rova za polaganje napojnog kabla dubine 80 cmx 40cm širine ručnim putem. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	2,24			
	Isporuka i polaganje kablova za instalaciju napojnog kabla. Obračun se vrši po metru dužnom.	m	8			
	Zatrpavanje rova peskom debljine do 60cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	1,68			
	Zatrpavanje rova zemljom do 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun se vrši po metru kubnom.	m <sup>3</sup>	0,56			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m <sup>3</sup>	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje(iznad temelja) nasipanje zemljom sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.Dt=do0.05m	m <sup>3</sup>	0,072			



<b>3 Elektro i montažni radovi</b>					
Isporuka i ugradnja FRA 10A osigurača na ploču, ukoliko je to moguće po potrebi zameniti PR ploču sa dva izvoda. Obračun po komadu.	kom.	1			
Isporuka i ugradnja kabela PP00-y 3x2,5mm <sup>2</sup> . Obračun po metru.	m	9			
Elektromontažni radovi na povezivanju jednog kraja kabla na postojeću instalaciju javnog osvetljenja , a na drugom kraju povezivanje instalacije "CITY LIGHT"-a. Obračun po komplet povezanoj instalaciji.	komp	1			
		<b>U K U P N O - osnovica</b>			
				<b>PDV 20%</b>	
				<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNE SIGNALIZACIJA - L g1						
2.Panoi za galerije i muzeje						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</b>					
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(0.8 \times 0.8 \times 0.4)$	m <sup>3</sup>	0,25			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=0.05m$	m <sup>2</sup>	0,5			
<b>U K U P N O - osnovica</b>						
					<b>PDV 20%</b>	
					<b>UKUPNO:</b>	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA -L g2						
2.Panoi za galerije i muzeje						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Panoi za galerije i muzeje)</b>					
	Dimenzija panoa je 60x200cm, prostor za plakat 50 x 69 cm. KONSTRUKCIJA PANOVA: od čeličnog liva, plastificiran u tonu i boji po izboru naručioca po RAL karti (siva antracit boja). PLAKATNE POVRŠINE: ploča od čeličnog lima, sadržaj se direktno štampa sito štampom na ploču. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, štampa teksta i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	60x200		
<b>2</b>	<b>Pripremni radovi</b>					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	0,64			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 0.8mx0.8m dubine 0.45m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m <sup>3</sup>	0,28			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(0.8x0.8x0.4)	m <sup>3</sup>	0,25			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m <sup>2</sup>	0,5			
				<b>U K U P N O - osnovica</b>		
				<b>PDV 20%</b>		
				<b>UKUPNO:</b>		

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA(oznake)						
3.Table Light box						
Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
<b>1</b>	<b>Informativna signalizacija (Nove osvetljene dvostrane Light box table)</b>					
	Dimenzija table je 150x100x10cm, prostor za plakat 146 x 96 cm. KONSTRUKCIJA TABLE: Nosiva čelična podkonstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. CL VITRINA: Vrata: Alu profil -ukrasne lajsne 2cm, otvaranje vitrine skrivenom bravicom sa posebnim ključem. Staklena površina: Sigurnosno staklo , Mehanizam za laku i brzu izmenu plakata.Poleđina plakata: Mlečni akrilat za ravnomerno prosvetljavanje plakata, Elektroinstalacija vodootporna visoke trajnosti, Rasveta: Led. POSTAVLJANJE: Na unapred izrađeno aluminijumsko postolje (sklopivo) koji se isporučuje zajedno sa Light box tablom. Transport i isporuku uračunati u cenu.	kom.	2	150x100x10		
		<b>U K U P N O - osnovica</b>				
						<b>PDV 20%</b>
						<b>UKUPNO:</b>

**УКУПАН ИЗНОС ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:**

<b>1</b>	<b>City ligh двострани панои (Укупно цена за L1,L2,L5,L6,L7,L8,L10,L11 и L18 )</b>	
<b>2</b>	<b>Двострани Панои за обележавање музеја и галерија (Укупно цена за Lg1 и Lg2)</b>	
<b>3</b>	<b>Light box (светлећи) панои (Укупно цена за све Light box)</b>	
	<b>Укупно(1+2+3)без ПДВ</b>	
	<b>Укупно(1+2+3) са ПДВ</b>	

### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

▪ У табелама:

- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L1 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L2 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L5 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L6 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L7 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L8 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L10 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L11 Табле City Light двостране
- Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација L18 Табле City Light двостране
- Панои за галерије и музеје (ознаке) – Локација Lg 1
- Панои за галерије и музеје (ознаке)- Локација Lg 2
- Табле Light box

У колону „Јединична цена“ уноси се јединична цена паное односно јединична цена без ПДВ а у колону „Укупна цена без ПДВ“ уноси се укупна цена за све паное без ПДВ. На крају сваке наведене табеле у колону „УКУПНО-основица“ уноси се укупна цена без ПДВ, у колону „ПДВ 20%“ уноси се износ ПДВ, а у колону „Укупно“ уноси се укупна цена са ПДВ.

- У табели „Укупан износ понуђене цене“, у колони „Укупно (1+2+3) без ПДВ-а“ уписује се укупна цена без ПДВ-а за све врсте паное укупно, а у колони „Укупно (1+2+3) са ПДВ“ уписује се укупна цена са ПДВ за све врсте паное укупно. Износ уписане цене у колони „Укупно (1+2+3) без ПДВ“ мора одговарати износу укупне цене без ПДВ, из обрасца понуде. Износ уписане цене у колони „Укупно (1+2+3) са ПДВ“ мора одговарати износу укупне цене са ПДВ, из обрасца понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу,

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У складу са захтевом из конкурсне документације , Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, даје следећу :

### **ИЗЈАВУ О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Понуђач \_\_\_\_\_ овим изјављује да ће у случају да буде изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке бр.ЈНМВ 07/2016, као средство финансијског обезбеђења доброг извршења услуге која је предмет набавке предати наручиоцу : Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо , са назначеним износом у висини од 10% од уговорене вредности набавке , без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити најмање 5 дана дужи од рока за испуњење уговора о јавној набавци.

Датум

ПОНУЂАЧ

Деловодни број:

МП

ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ

## VI МОДЕЛ УГОВОРА

Попуњава Понуђач

Уговор о јавној набавци паноа туристичке информативне сигнализације

бр.ЈНМВ 07/2016

Закључен између:

1. Туристичке организације Града Новог Сада,Нови Сад,Трг Слободе 3, ПИБ: 106066942 коју заступа Бранислав Кнежевић ( у даљем тексту Наручилац)

2. \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_ које заступа, \_\_\_\_\_ ( у даљем тексту Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/2015 и 68/2015), и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/2016-набавка паноа туристичке информативне сигнализације

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ЈНМВ 07/2016- од \_\_\_\_\_ .2016. године којом је предметну набавку доделио Понуђачу \_\_\_\_\_

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка паноа туристичке информативне сигнализације у свему према спецификацији Наручиоца из конкурсне документације и понуди Добављача.

Члан 2.

Укупна уговорена цена по овом уговору износи \_\_\_\_\_ динара, без пореза на додату вредност, која укључује и трошкове транспорта и монтажу паноа на предвиђеним локацијама, у складу са Главним пројектом постављања, те лепљења плаката добијених од Наручиоца,на подлогу у унутрашњости предметних паноа,односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Члан 3.

Добављач се обавезује да предметне паное испоручи и исте постави на одговарајућим локацијама у року од 60 дана од дана закључења овог уговора.

Члан 4.

Гарантни рок за испоручене паное и квалитет радова на постављању истих износи 2 године а почиње тећи по протеклу рока из чл.3 овог уговора.

Члан 5.

Добављач се обавезује да испоручи предметних паноа и постављање истих изврши квалитетно и у уговореном року ,у складу са понудом и захтевима наручиоца из конкурсне документације,те важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту посла.

Члан 6.

За сва евентуална одступања од уговорених услова Добављач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца.



**Члан 7.**

У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу за извршење комплетног уговора под условима из истог.

**Члан 8.**

Као гаранцију за добро извршење посла,Добављач је дужан да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоцу бланко соло(сопствену) меницу у висини од 10% од уговорене вредности из овог уговора.

**Члан 9.**

Уговорену цену Наручилац ће платити Добављачу на основу окончане ситуације и одговарајуће фактуре, а у року од 45 дана од дана пријема истих.

**Члан 10.**

У случају да Добављач неоправдано прекорачи уговорени рок испоруке и (или) постављања паноа,дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5%(процената) од уговорене вредности без ПДВ с тим да висина такве уговорне казне не може прећи 10%(процената) уговорене вредности,без ПДВ.

Делимично извршење уговорних обавеза не искључује обавезу Добављача на плаћање уговорне казне.

**Члан 11.**

Ако Наручилац услед закашњења у извршењу уговорних обавеза од стране Добављача претрпи штету која је већа од износа уговорне казне,може уместо уговорне казне тражити од Добављача накнаду штете или поред уговорне казне тражити разлику до пуног износа претрпљене штете.

**Члан 12.**

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 13.**

Евентуална спорна питања која настану из овог уговора уговорне стране ће покушати да реше прво путем међусобног договора.Уколико у томе не успеју,сагласно прихватају надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 14.**

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

**Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у 5 ( пет) истоветних примерака од којих након обостраног потписа 3 примерка задржава Наручилац а 2 примерака припада Добављачу.

Наручилац

Добављач

Туристичка организација  
Града Новог Сада

**Напомена:** Понуђач попуњава одговарајућим подацима простор на остављеним празним местима који се односе на податке који се односе на њега и његову понуду. Испод речи „Добављач“ ,Понуђач ставља потпис одговорног лица и печат. Такође износ цене који се уписује у чл.2 уговора мора бити идентичан износу цене без ПДВ односно износу цене са ПДВ ,које је уписао у обрасцу понуде Понуђача. Уколико понуђач није обвезник ПДВ не попуњава тај податак.

## VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику .

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад**, Трг Слободе 3, пошт. фах 309, препорученом пошиљком или лично, са знаком:

**„Понуда за јавну набавку паноа туристичке информативне сигнализације број ЈНМВ 07/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **31.10.2016. године до 12:00 часова** без обзира на начин на који је поднета.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, убележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати и потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и неће бити разматрана и биће неотворена враћена понуђачу.

Образац понуде и друге обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач је дужан попунити читко, а овлашћено лице понуђача их потписује и оверава печатом .Исти документи тамо где је то предвиђено, морају имати деловодни број и датум под којим су исти заведени код Понуђача.

Обрасци се налазе у поглављу. V -“ ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ” и Понуђач их може одатле преузети и одштампати у потребном броју примерака и као такве попунити траженим подацима.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвољене и биће одбијене. Понуђену цену Понуђач исказује посебно, без ПДВ-а ,односно са ПДВ ,на начин како је то предвиђено у обрасцу понуде и Конкурсној документацији.

**Напомена:**

*Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.*

### **3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, **дана 31.10.2016. године у 12:15** часова на адреси: **Туристичка организација Града Новог Сада,Нови Сад,Трг Слободе 3,спрат 3.(Аполо центар)**

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, Комисији за јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Исто овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Приликом отварања понуда биће јавно саопштене све оне чињенице које се обавезно уносе у Записник о отварању понуда а у складу са чл.104 ЗЈН.

Приликом отварања понуда Комисија не врши стручну оцену понуда те ће сви такви захтеви који евентуално буду поднели присутни представници понуђача бити одбијени.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3 са одговарајућом назнаком: **„Измена (Допуна или Опозив) ,понуде за јавну набавку паноа туристичке информативне сигнализације број ЈНМВ 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 6. САМОСТАЛНО УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуђач који ангажује подизвођаче дужан је да за исте достави доказе о испуњености обавезних услова предвиђених конкурсном документацијом као и доказе да додатне услове испуњавају заједнички.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Наведени споразум Понуђач је дужан доставити као прилог уз осталу конкурсну документацију.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки Понуђач из групе понуђача мора испуњавати Обавезне услове а додатне услове превиђене конкурсном документацијом испуњавају заједнички.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања Наручиоцу окончане ситуације и одговарајуће фактуре

Гарантни рок: 2 године од дана испоруке и монтаже паноа.

### **9.2. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге**

Предметну испоруку и монтажу паноа изабрани понуђач је дужан извршити квалитетно, у складу са правилима струке као и захтевима из Конкурсне документације и уговора о јавној набавци.

### **9.3. Захтев у погледу рока и начина извршења**

Изабрани понуђач је у обавези да испоруку и монтажу изврши у року од 60 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

#### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

**Цена** мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, (ако је понуђач обвезник ПДВ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. **Цена** је фиксна и не може се мењати. У цени морају бити садржани трошкови транспорта и монтаже и лепљења плаката у паноима (тамо где је то предвиђено).

Ако је у понуди исказана **неуобичајено ниска цена**, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

### **11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад Трг Слободе 3, пошт. фах 309 или путем мејла: [javnenabavke@turizamns.rs](mailto:javnenabavke@turizamns.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефонским путем неће бити прихваћено.

## **12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **13. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

(чл.75 ст.2 Закона о јавним набавкама)

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**Образац изјаве се налази у поглављу V „Обрасци за попуњавање“**).

## **14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права треба да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) 60.000 динара  
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 158. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЉ.



## 15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

По протеку рока за подношење захтева за заштиту права, наручилац ће изабраном понуђачу доставити на потпис уговор о јавној набавци.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана када му је уговор достављен на потпис не потпише уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

## 16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави Наручиоцу: **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и то:

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити најмање 5 дана дужи од рока за испуњење уговора о јавној набавци.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.

## 17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.