

Наручилац:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
НОВИ САД ТРГ СЛОБОДЕ 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у поступку јавне набавке мале вредности
набавка панона туристичке информативне сигнализације**

Бр.ЈНМВ 03/2015

Укупан број страна: 41

**Нови Сад,
октобар 2015. године**

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
Нови Сад, Трг Слободе 3
Бр. ЈНМВ 03/2015-335
Датум: 23.10.2015.

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 68/2015), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/2015) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности добара-набавка паноя туристичко информативне
сигнализације
бр. ЈНМВ 03/2015

Конкурсна документација садржи:

Број Одељка	Назив одељка
1	Општи подаци о јавној набавци
2	Подаци о предмету јавне набавке
3	Техничке карактеристике-спецификација, опис, квалитет, количина, други захтеви у вези предмета набавке
4	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5	Упутство понуђачима како да сачине понуду
6	Обрасци за попуњавање: Образац понуде Образац Потврде за референце Образац Референц листа других наручилаца радова Образац структуре понуђене цене са упутством за попуњавање Образац Изјаве о независној понуди Образац трошкова припреме понуде Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона о јавним набавкама
7	Модел уговора о јавној набавци

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Туристичка организација Града Новог Сада
Адреса Наручиоца: Трг слободе 3/3, Нови Сад
ПИБ: 106066942
Матични број: 08903280
Број рачуна: 840-990664-22
Шифра делатности: 8413
Интернет страница Наручиоца: **www.novisad.travel**
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: Набавка панона туристичке информативне сигнализације
Лице за контакт: Тихомир Вемић, e-mail : javnenabavke@turizamns.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испорука и постављање пет тространих инфо панона туристичке информативне сигнализације, са наменом имплементације у градску структуру, Града Новог Сада у циљу пружања туристичких информација - «зглоб», између неповезаних градских ресурса и израслих градских структура, нешто што би привукло пажњу туриста и посетилаца и омогућило им лакши одабир туристичке локације(а) које ће посетити.

Локације постављања:

ЛокацијаП1- Нови Сад, Трг Слободе

ЛокацијаП2- Нови Сад, Јеврејска улица

ЛокацијаП3- Нови Сад, Католичка порта

ЛокацијаП4- Нови Сад, улица Николе Пашића

ЛокацијаП5- Нови Сад, Трг Марије Трандафил

ближе означене у Главном Пројекту бр.145 од 24.06.2015. године који ће бити достављен изабраном понуђачу.

-

Назив и ознака из општег речника набавке: 34928470- Сигнализација

3.ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА

Опис и спецификација у свему према Главном пројекту постављања табли и панона информативне сигнализације бр. 145 од 24.06.2015, одељак: “ 2.Тространи инфо панони” и одељак: „4.Технички услови(израда, уградња и постављање)-Елемент 2 „, :

ТЕХНИЧКИ ОПИС

2.1.Набавка материјала, израда и монтажа ТРОСТРАНОГ ИНФО ПАНОА, који се састоји од:

1- носиве челичне потконструкције - са антикорозивном заштитом.

Монтира се на бетонирану анкерску конструкцију.

Све мора бити отпорно на атмосферске утицаје .

2 –Алуминијумска оплата бочно h=190cm финално се изводи од вертикалних сегмената мат алуминијума, у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја).

3 –Алуминијумска оплата фронтално финално се изводи од хоризонталних закривљених сегмената мат алуминијума, у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала, у тону и боји по избору Наручиоца посла, по РАЛ карти (сива антрацит боја).

Димензију стране инфо паноа изводити 70x190cm.

Монтажа комплетног склопа изводи се у свему према интерном машинском решењу понуђача, а у свему према шеми изгледа ТРОСТРАНОГ ИНФО ПАНОА из пројекта.


Плакатне површине се изводе у датим дим 50x100cm (ознаке културно-истор.објеката), са заштитним дисплејима од поликарбоната– интерполирано у алуминијумском раму, у складу са прописима и стандардима за ову врсту материјала.



Подконструкцију плакатне површине, изводити у свему према интерном решењу произвођача.

Конструктивни алуминијумски елементи неопходно је да буду висококвалитетни.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА	Кол.		
Набавка материјала, израда и монтажа ТРОСТРАНОГ ИНФО ПАНОА 70x190cm	5		

Trostrani info pano





TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p1
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)			
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190
2	Pripremni radovi			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p2
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)			
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190
2	Pripremni radovi			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p3
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)			
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190
2	Pripremni radovi			
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m ³	1,15	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=0.05m$	m ²	0,95	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p4
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	<i>Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)</i>			
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190
2	<i>Pripremni radovi</i>			
	Privremeno uklanjanje postojećeg behatona. Pozicija obuhvata uklanjanje postojećeg behatona bez oštećenja istog i njegovo odlaganje na lokaciju gde će biti lagerovan do ponovne ugradnje. Obračun po metru kvadratnom.	m ²	2,6	
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog behatona ugraditi uklonjeni u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	2,11	

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p5
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)			
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190
2	Pripremni radovi			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22	
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m ³	1,15	
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ³	0,012	
	Uređenje površine oko panoa betonskom galanterijom, u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	komp.	1	

Напомена: Пре истека рока за подношење понуда, Понуђач уколико сматра да му то може користити при састављању понуде, може извршити увид у Главни пројекат постављања сигнализације и локације постављања panoa. Увид у пројекат се може извршити у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Трг Слободе 3, спрат 3, уз претходну најаву и договор а одлазак на локације у пратњи лица које овласти за то Наручилац.

Плакате који треба да буду постављени на предметним панoима, изабрани понуђач ће добити од Наручиоца на време и у довољном броју примерака, према међусобно договореној динамици, имајући у виду рок испоруке и монтаже panoa.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 ст.1 тачка 1-4 Закона али су дужни да у документацији коју достављају, наведу да су уписани у Регистар понуђача. Понуђачи који нису уписани у Регистар понуђача, испуњеност Обавезних услова из чл.75.ст. тачке 1-4 Закона о јавним набавкама,доказују Изјавом из чл.77 ст.4 ЗЈН, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају обавезне услове из чл. 75 ст. Тачке 1-4 Закона о јавним набавкама.Образац Изјаве се налази у одељку: „6.ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ“ Испуњеност услова из чл. 75.ст.2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем Изјаве о испуњености истих на обрасцу који се налази такође у одељку:“6 Обрасци за попуњавање“.

4.3 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.) Неопходан пословни капацитет:

1.1 да је као понуђач у претходне 4 (четири) године (2011., 2012., 2013. и 2014.) и текућој 2015. години (до дана расписивања ове јавне набавке), извршио испоруку и монтажу панела или табли, информативне сигнализације (ознака)-визуелних комуникација, у укупној вредности од минимум 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

ДОКАЗИ:

Потврда других наручилаца о реализацији закључених уговора са понуђачем из овог поступка јавне набавке у траженом периоду, потписана и оверена од стране понуђача и документована на одговарајућим **потврдама о референцама**, а који обрасци се налазе у Одељку 6 „Обрасци за попуњавање“ конкурсне документације ,или потврде издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају да садрже следеће податке:

Назив и седиште Наручиоца, назив и седиште понуђача, тачан назив и локалитет изведених радова, тачна вредност изведених радова(вредност из окончане ситуације/рачуна), број и датум уговора, година завршетка радова, контакт особа Наручиоца, потпис одговорног лица и печат наручиоца.

Референтни наручиоци-купци не могу бити физичка лица и извођачи радова.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

НАПОМЕНА:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.

2.) Неопходан кадровски капацитет:

2.1. минимум 1 (један) Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње ,са лиценцом број **410**, који је запослен на неодређено или одређено време код понуђача или учесника у заједничкој понуди.

2.2. Минимум 2 (два) дипломирана инжењера машинства, који су запослени на неодређено или одређено време код понуђача или учесника у заједничкој понуди.

2.3. Минимум 4 радника машинске струке (ССС) који су запослени на неодређено или одређено време код понуђача или учесника у заједничкој понуди .

ДОКАЗИ:

За одговорног извођача радова наведеног у тачки **2.1.** потребно је доставити следеће:

Тражену лиценцу и потврду о важењу исте, које издаје Инжењерска комора Србије.

Образац (М) пријаве на осигурање.,Уговор о раду

За остале запослене наведене у тачкама **2.2** и **2.3.** потребно је доставити:

Обрасце(М) пријаве на осигурање.,Уговор о раду

Наведени докази се могу доставити у неовереним фотокопијама.

НАПОМЕНА:

У случају да понуду подноси група понуђача,овај услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.

3.) Неопходан технички капацитет:

3.1. Минимум 2 (два) теретна моторна возила, појединачне носивости минимум 1.3 тоне.

ДОКАЗИ:

За возила наведена у тачки 3.1. доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе (или из читача очитану саобраћајну дозволу). Уколико је возило предмет уговора о лизингу, потребно је доставити фотокопију саобраћајне дозволе (или из читача очитану саобраћајну дозволу) и уговор о лизингу.

НАПОМЕНА:

Возила наведена у тачки 3.1. могу бити: у власништву понуђача или учесника у заједничкој понуди или могу бити предмет уговора о лизингу чији је корисник Понуђач или учесник у заједничкој понуди.

4.) Услов везан за поседовање стандарда

4.1) Понуђач мора поседовати важећи управљачки стандард квалитета ISO 9001 или QMS и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или одговарајуће.

ДОКАЗИ: Фотокопије важећих сертификата, које важе минимум до истека рока за извршење уговора о јавној набавци.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и од овлашћеног тумача оверен превод тог документа на српски језик.

5.1.1 Начин на који понуда треба да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти , затворену на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача и оверити печатом понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

Понуду доставити на адресу: Туристичка организација Града Новог Сада, Нови Сад, Трг Слободе 3, са знакомом: „Понуда за јавну набавку паноа туристичко информативне сигнализације бр.ЈНМВ 03/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.11.2015. године до 12,00 часова без обзира на начин на који је послата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, забележити време пријема и број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и неће бити разматрана.

5.1.2 Понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.2 Начин на који подаци у понуди морају бити попуњени

Образац понуде и друге обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача их потписује и оверава печатом. Исти документи тамо где је то предвиђено, морају имати деловодни број и датум под којим су исти заведени код Понуђача.

Обрасци се налазе у одељку. 6 -“ ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ” и Понуђач их може одатле преузети и одштампати у потребном броју примерака и као такве попуњити траженим подацима.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвољене и биће одбијене. Понуђену укупну цену (у коју су укључени трошкови транспорта и монтаже предметне сигнализације на изабраним локацијама, те лепљења плаката на подлози у унутрашњости паноа) Понуђач исказује посебно, без ПДВ-а ,односно са ПДВ ,на начин како је то предвиђено у обрасцу понуде.

5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" са позивом на број набавке ЈНМВ 03/2015. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

5.3.1 САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

Понуђач који ангажује подизвођаче дужан је да за исте достави доказе о испуњености обавезних услова предвиђених конкурсном документацијом као и доказе да додатне услове испуњавају заједнички.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Наведени споразум Понуђач је дужан доставити као прилог уз осталу конкурсну документацију.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки Понуђач из групе понуђача мора испуњавати Обавезне услове а додатне услове превиђене конкурсном документацијом испуњавају заједнички.

5.4 Захтеви у погледу рока испоруке, гарантног рока, гаранције за извршење услуге набавке, начина и услова плаћања и др.

Рок извршења : 60 дана од дана закључења уговора

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања Наручиоцу окончане ситуације и одговарајуће фактуре

Рок важења понуде : најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок: 2 године од дана испоруке и монтаже панела.

5.5 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим неопходним пратећим трошковима који су у вези са извршењем набавке а који су наведени у табелама у одељку : „3 Опис и Спецификација“ у конкурсној документацији, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност, коју понуђач исказе у обрасцу понуде, на месту које је предвиђено за попуну таквог податка. („Укупно понуђена цена без ПДВ „).

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди понуђач исказао неуобичајено ниску цену, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтевати од понуђача у року од 2 дана детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

У случају да Наручилац након извршених провера утврди да је понуђач исказао неуобичајено ниску цену, понуду таквог понуђача ће одбити.

5.6 Обавештење о начину на који Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, у року утврђеном Законом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке очигледних рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

5.6.1 Обавештење о начину на који Понуђач може тражити додатне информације у вези са припремањем понуде

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, путем електронске поште на е-маил адресу Наручиоца: javn nabavke@turizamns.rs а у складу са чл. 63. ст.2 Закона о Јавним набавкама.

5.7 Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда буду имале исту понуђену цену, предност код доделе уговора имаће понуђач који има краћи рок испоруке и постављања предметних панова.

5.8 Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Захтев за заштиту права треба да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) 60.000 динара

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 158. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЈ.

5.9 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда и иста буде прихватљива.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем ако таквог има.

5.9.1 Обезбеђење испуњења уговора

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави Наручиоцу: **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** и то:

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од уговорене вредности набавке, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити најмање 5 дана дужи од рока за испуњење уговора о јавној набавци.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље ранжираним понуђачем.

6. ОБРАСЦИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач _____, подноси понуду бр _____ од _____ у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015 од ____10.2015.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора и назив функције коју обавља	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p1 **Trostrani info pano**

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja.Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma.OPLATA FRONTALNA:Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja.PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla.Dt=0.05m	m ²	0,95			
U K U P N O - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p2

Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95			
U K U P N O - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p3
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani pano)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95			
UKUPNO - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p4

Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Cena [kom]	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja.Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma.OPLATA FRONTALNA:Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja.PLAKEATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport,lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Privremeno uklanjanje postojećeg behatona. Pozicija obuhvata uklanjanje postojećeg behatona bez oštećenja istog i njegovo odlaganje na lokaciju gde će biti lagerovan do ponovne ugradnje. Obračun po metru kvadratnom.	m ²	2,6			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom.V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog behatona ugraditi uklonjeni u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla.Dt=0.05m	m ²	2,11			
UKUPNO - osnovica						
						PDV 20%
						UKUPNO:

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p5

Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ³	0,012			
	Uređenje površine oko panoa betonskom galanterijom, u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	komp.	1			
U K U P N O - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

UKUPAN IZNOS PONUDE TURISTIČKE INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
(oznake) Trostrani info panoi

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Ukupna cena bez PDV-a
1	<i>Informativna signalizacija (Trostrani info panoi)</i>				
	Trostrani info panoi	kom.	5	70x190	
2	<i>Pripremni radovi</i>				
		kom.	5		
UKUPNO - bez PDV-a					
UKUPNO - sa PDV-om					

Укупна понуђена цена : _____ динара без ПДВ

Укупна понуђена цена са ПДВ _____ динара

Рок важења понуде: ____ дана (не краћи од 60 дана)

Датум:

МП

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни одговарајућим подацима, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Напомена: Овај образац Попуњава и оверава други Наручилац за кога је Понуђач извршио испоруку и монтажу паноа или табли, информативне сигнализације(ознака)-визуелних комуникација.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

назив Наручиоца

адреса Наручиоца

Овим потврђујемо да је _____ из _____

који учествује у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈНМВ 03/2015

За потребе Наручиоца _____ квалитетно и у уговореном року извршио испоруку и монтажу :

.....
.....
.....

(Навести тачан назив и опис)

У вредности оддинара(вредност из окончане ситуације/рачуна), а на основу уговора број.....од.....године. Радови су завршени.....године.

Контакт особа Наручиоца:, телефон.....

е-маил адреса:

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

У, дана.....год.

М.П.

Одговорно лице наручиоца

Попуњава Понуђач

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА

којима је Понуђач _____, који је учесник у
поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 03/2015 ,извео радове:

Редни број	Назив наручиоца радова	Вредност уговора	Предмет уговора	Година закључења уговора

Потпис одговорног лица Понуђача

М.П

**Образац структуре понуђене цене са упутством за
попуњавање**
у поступку јавне набавке бр. ЈНМБ 03/2015

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p1
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95			
UKUPNO - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p2
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	0,95			
UKUPNO - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p3
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Rušenje postojećeg betona debljine do 20cm. Obračun se vrši po metru kvadratnom.	m ²	1,44			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. $V=(1.2 \times 1.2 \times 0.8)$	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog betona izgraditi novi u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. $Dt=0.05m$	m ²	0,95			
UKUPNO - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p4

Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Cena [kom]	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani panoi)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Privremeno uklanjanje postojećeg behatona. Pozicija obuhvata uklanjanje postojećeg behatona bez oštećenja istog i njegovo odlaganje na lokaciju gde će biti lagerovan do ponovne ugradnje. Obračun po metru kvadratnom.	m ²	2,6			
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, na mestu porušenog behatona ugraditi uklonjeni u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ²	2,11			
UKUPNO - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

TURISTIČKA INFORMATIVNA SIGNALIZACIJA (oznake) -LOKACIJA p5
Trostrani info pano

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Jedinična cena	Ukupna cena bez PDV-a
1	Informativna signalizacija (Novi trostrani pano)					
	Dimenzija panoa je 70x190cm, prostor za plakat 50 x 100 cm. KONSTRUKCIJA PANO: Nosiva čelična konstrukcija, konstrukcioni elementi nisu vidljivi spolja. Aluminijumska oplata bočno h-190cm izvodi se vertikalnih segmenata mat aluminijuma. OPLATA FRONTALNA: Finalno se izvodi od horizontalnih zakrivljenih segmenata mat aluminijuma, ral siva antracit boja. PLAKATNE POVRŠINE: sa zaštitnim displejima od polikarbonata-interpolirano u al ramu. POSTAVLJANJE: Na unapred postavljeni ugrađen čelični anker koji se isporučuje zajedno sa panoom. Transport, lepljenje plakata i isporuka do mesta ugradnje uračunati u cenu.	kom.	1	70x190		
2	Pripremni radovi					
	Ručni iskop zemlje II i III kategorije za temelje dimenzija 1.2mx1.2m dubine 0.85m sa planiranjem dna rova nasipanjem i nabijanjem sloja čistoće šljunka debljine 0.1m i odvozom viška zemlje na deponiju	m ³	1,22			
	Nabavka materijala, izrada ankera i transport, ugradnja i nega betona temelja marke MB20, zajedno sa oplatom. V=(1.2x1.2x0.8)	m ³	1,15			
	Vraćanje raskopanih površina u prvobitno stanje, u svemu prema postojećem modelu i tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	m ³	0,012			
	Uređenje površine oko panoa betonskom galanterijom, u svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla. Dt=0.05m	komp.	1			
U K U P N O - osnovica						
PDV 20%						
UKUPNO:						

UKUPAN IZNOS PONUDE TURISTIČKE INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
(oznake) Trostrani info panoi

Broj poz.	VRSTA RADOVA	Jed. mere	Količina	Dimenzije [cm]	Ukupna cena bez PDV-a
1	<i>Informativna signalizacija (Trostrani info panoi)</i>				
	Trostrani info panoi	kom.	5	70x190	
2	<i>Pripremni radovi</i>				
		kom.	5		
UKUPNO - bez PDV-a					
UKUPNO - sa PDV-om					

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У табелама:
 - Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација п1 Тространи инфо пано
 - Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација п2 Тространи инфо пано
 - Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација п3 Тространи инфо пано
 - Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација п4 Тространи инфо пано
 - Туристичка Информативна сигнализација (ознаке)- Локација п5 Тространи инфо пано

у колону „Јединична цена“ уноси се јединична цена панона односно јединична цена припремних радова по метру квадратном а у колону „Укупна цена без ПДВ“ уноси се укупна цена за пано односно укупна цена припремних радова по метру квадратном. На крају сваке наведене табеле у колону „УКУПНО-основица“ уноси се укупна цена без ПДВ, у колону „ПДВ 20%“ уноси се износ ПДВ, а у колону „Укупно“ уноси се укупна цена са ПДВ.

У табели „Укупан износ понуде Туристичке информативне сигнализације (ознаке) Тространи инфо панони „ у колони „Укупна цена без ПДВ-а“ уписује се укупна цена без ПДВ-а за свих 5 панона односно укупна цена без ПДВ за припремне радове за постављање свих 5 панона.

На крају исте табеле у колони :“Укупно –без ПДВ“ уписати укупан износ цене панона и припремних радова без ПДВ-а , а у колону „Укупно са ПДВ“ уписати укупан износ понуђене цене са ПДВ.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Попуњава Понуђач

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама,(Сл.Гласник РС бр.124/12 , 14/2015 и 68/15 , понуђач _____, са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, даје следећу :

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је _____ као Понуђач у поступку јавне набавке бр.ЈНМВ 03/2015 од _____10.2015. године, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

ПОНУЂАЧ

Деловодни број:

МП

ДАВАЛАЦ ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у поступку Јавне набавке бр.ЈНМВ 03/2015

Понуђач: _____

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 03 /2015

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (У ДИНАРИМА)
1.		
2.		
3.		
4.		
УКУПНО:		

М.П

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Напомена: Овај образац Понуђач није обавезан да попуни али је у обавези да га достави и ако је непопуњен.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/15), као заступник понуђача дајем следећу,

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 03/2015, изјављује да је поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине и да у моменту подношења понуде нема забрану обављања делатности која је на снази.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7.МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ

Попуњава Понуђач

Уговор о јавној набавци туристичке информативне сигнализације

бр.ЈНМВ 03/2015

Закључен између:

1. Туристичке организације Града Новог Сада,Нови Сад,Трг Слободе 3, ПИБ:
106066942 коју заступа Бранислав Кнежевић (у даљем тексту Наручилац)

2. _____, ПИБ _____, рачун бр. _____ које
заступа, _____ (у даљем тексту Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/2015 и 68/2015), и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015-набавка паноя туристичке информативне сигнализације

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ЈНМВ 03/2015- од _____.2015. године којом је предметну набавку доделио Понуђачу _____

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка паноя туристичке информативне сигнализације у свему према спецификацији Наручиоца из конкурсне документације и понуди Добављача.

Члан 2.

Укупна уговорена цена по овом уговору износи _____ динара, без пореза на додату вредност, која укључује и трошкове транспорта и монтажу паноя на предвиђеним локацијама, у складу са Главним пројектом постављања, те лепљења плаката добијених од Наручиоца,на подлогу у унутрашњости предметних паноя.

Члан 3.

Добављач се обавезује да предметне паное испоручи и исте постави на одговарајућим локацијама у року од максимално 60 дана од дана закључења овог уговора.

Члан 4.

Гарантни рок за испоручене паное и квалитет радова на постављању истих износи 2 године а почиње тећи по протеку рока из чл.3 овог уговора.

Члан 5.

Добављач се обавезује да испоруку предметних паноя и постављање истих изврши квалитетно и у уговореном року ,у складу са понудом и захтевима наручиоца из конкурсне документације,те важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту посла.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/2015

Члан 6.

За сва евентуална одступања од уговорених услова Додављач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца.

Члан 7.

У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу за извршење комплетног уговора под условима из истог.

Члан 8.

Као гаранцију за добро извршење посла, Додављач је дужан да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоцу бланко соло(сопствену) меницу у висини од 10% од уговорене вредности из овог уговора.

Члан 9.

Уговорену цену Наручилац ће платити Додављачу на основу окончане ситуације и одговарајуће фактуре, а у року од 45 дана од дана пријема истих.

Члан 10.

У случају да Додављач прекорачи уговорени рок испоруке и (или) постављања паноа, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5%(процената) од уговорене вредности без ПДВ с тим да висина такве уговорне казне не може прећи 10%(процената) уговорене вредности, без ПДВ.

Делимично извршење уговорних обавеза не искључује обавезу Додављача на плаћање уговорне казне.

Члан 11.

Ако Наручилац услед закашњења у извршењу уговорних обавеза од стране Додављача претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне тражити од Додављача накнаду штете или поред уговорне казне тражити разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 12.

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Евентуална спорна питања која настану из овог уговора уговорне стране ће покушати да реше прво путем међусобног договора. Уколико у томе не успеју, сагласно прихватају надлежност суда у Новом Саду.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих након обостраног потписа 3 примерка задржава Наручилац а 2 примерака припада Додављачу.

Наручилац

Додављач

Туристичка организација
Града Новог Сада

Напомена: Горе наведени модел Уговора, Понуђач попуњава одговарајућим подацима на остављеним линијама у тексту, осим празног простора у чл.1 у делу који се односи на податке о броју Одлуке о додели уговора.

Испод речи „Добављач“ ,Понуђач ставља потпис одговорног лица и печат.